



电源模块 Modicon Quantum - 125 V
直流100..150 V 单独使用 - 0.3..3 A

140CPS51100

- ❗ 終止日期 2022年7月28日
- ❗ 即将停止服务 2030年12月31日

❗ 已停產

主要訊息

產品範圍	Modicon Quantum 自动化平台
產品或元件類別	電源模組
電源類別	独立

補充訊息

輸入电压	125 V 100...150 V) DC
輸入電流	400 mA 在 125 V
瞬间峰值电流	10 A
Maximum Input Power Interruption	1 ms
相关保险丝等级	0.75 A, 慢断型
输出电压	5.1 V DC
电源输出电流	0.3...3 A 独立
輸出過壓保護	内部
输出过载保护	内部
功率消耗	2 + (3 x 输出电流) 其中 输出电流 为 A
本地信號	电源 (PWR OK) 1個LED (綠色)
標記	CE
模組格式	标准
淨重	0.65 kg

環境

標準	CSA C22.2 No 142 UL 508
產品認證	cUL FM , 1类, 2分类
抗靜電放電	4 kV 触点 符合 IEC 801-2 8 kV 广播 符合 IEC 801-2
抗电磁域	10 V/m 80...2000 MHz 符合 IEC 801-3
運行環境空氣溫度	0...60 °C
儲存環境溫度	-40...85 °C
相對濕度	95 % 無冷凝
工作高度	<= 5000 m

包裝單位

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	16.3 cm
Package 1 Width	4.5 cm
Package 1 Length	31.2 cm
Package 1 Weight	734 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	7
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	5.41 kg

保固

保固	18 months
----	-----------

永續性

Green Premium™标签是施耐德电气致力于提供具有同类最佳环境性能的产品承诺。Green Premium承诺遵守最新法规，提高环境影响的透明度，以及循环和低碳产品可持续性评估指南》是一本白皮书，明确了全球生态标签标准以及如何解读环境声明。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)

[产品可持续性评估指南 >](#)

福祉績效

 不含汞

 Rohs 除外項目相關資訊 [是](#)

Eu Rohs 指令 [預防性合規 \(產品不在 EU RoHS 法規範圍內\)](#)
[EU RoHS 聲明](#)

中國 Rohs 規定 [中國 RoHS 聲明](#)

Weee [本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄，不得棄置於垃圾桶。](#)

循環概況 [壽命結束資訊](#)